


.com

# RueDeLaCuve

BY AUZOU CITERNES

# SPÉCIAL ENGRAIS LIQUIDE



WEHOLITE

Fabricant Français

Version 2 - 02.2018

.com

# RueDeLaCuve

BY AUZOU CITERNES



Implanté depuis plus de 50 ans, en Normandie dans le milieu agricole avec des solutions de stockage en acier, RueDeLaCuve présente

aujourd'hui sa nouvelle gamme en PEHD. D'abord destinée à une clientèle locale, l'activité s'est très vite étendue au niveau national, en faisant de RueDeLaCuve le spécialiste en cuves acier et inox pour les engrais liquides. Nous innovons aujourd'hui avec notre nouvelle fabrication de citerne en PEHD.

Avec plus de 50 000 références à notre actif dans ce domaine, nous souhaitons apporter une nouvelle solution répondant à l'évolution de la réglementation. Le PEHD double paroi, vous apportera une garantie et une tranquillité dans ce domaine. Grâce à une gamme s'adaptant sur mesure à vos projets, nous pouvons vous proposer une solution qui s'adaptera à vos besoins.



Les tubes WEHOLITE double paroi en polyéthylène haute densité (PEHD) sont inertes à la corrosion. De par leurs longueurs, leurs longévités et leurs étanchéités, nos cuves bénéficient de nombreux atouts.

Conçu pour une durée de vie centenaire, ces cuves sont également recyclables et facilement déplaçables. Elles vous permettent également de vous affranchir d'un bac de

rétenion.

Ces cuves sur mesures peuvent aller jusqu'à 150m<sup>3</sup> en un seul élément. Testés en usine, les cuves sont garanties étanches à 100% en sortie d'usine et réparable par une de nos équipes spécialisées si besoin.

Les cuves sont entièrement pré-équipé en usine avec par exemple canne de remplissage et d'aspiration, berceaux, détecteur de fuite, filtre, sonde de mesure de niveau, etc. Il ne vous reste plus qu'à prévoir un endroit sur lequel nos camions grues pourront décharger ces éléments.



Muni d'un service logistique intégré, nous assurons la livraison et le déchargement (selon département et accès sur site) de nos réservoirs Weholite. Nos porteurs remorqueurs équipés de grue, réalisent l'auto-déchargement si l'endroit est propice.

Le professionnalisme et l'expérience de nos chauffeurs garantissent une mise en place et un déchargement en toute sécurité. Chaque livraison est cadencée et optimisée en fonction du projet.





# Fabricant Français de cuves à engrais



## CARACTÉRISTIQUES

- > Gamme horizontale et verticale
- > PEHD résistant aux UV
- > Inerte à la corrosion par l'engrais liquide
- > Durée de vie centenaire
- > Garantie constructeur 10 ans

## AVANTAGES DES CUVES WEHOLITE

- > Avec la double paroi et le détecteur de fuite, on s'affranchit d'un bac de rétention,
- > Solution prête à l'emploi et prémontée en usine pour une installation rapide,
- > Solution légère et facilement déplaçable,
- > Le déchargement réalisé par nos soins lors de la livraison.

## OPTIONS

- > Cloisonnement intermédiaire (jusqu'à 100% de la section)
- > Ajout de cannes d'aspirations ou de remplissages

## AVANTAGES DES CUVES WEHOLITE

- > Canne d'aspiration avec vanne et raccord pompier alu
- > Canne de remplissage avec vanne et raccord pompier alu
- > Détecteur de fuite avec boîtier de report électronique
- > Sonde de niveau (possibilité de report Bluetooth en option)
- > Berceaux de maintien pour la gamme verticale et socle carré pour la gamme horizontale
- > Trappe de visite Ø600 avec plateau boulonné et évent

- > Tout inox (vannes et raccord pompier)
- > Filtre d'aspiration
- > Pompe INOX avec support de pompe sur la cuve

**Cuves Horizontales**

Ø intérieur	Volume	Poids	Longueur de la cuve hors tout
1500	10 m <sup>3</sup>	1.3	6
1800	15 m <sup>3</sup>	1.5	6.3
1800	20 m <sup>3</sup>	1.6	7.3
2200	25 m <sup>3</sup>	1.8	7
2200	30 m <sup>3</sup>	2	8.3
2200	35 m <sup>3</sup>	2.2	9.6
2600	40 m <sup>3</sup>	2.6	8
2600	45 m <sup>3</sup>	2.9	8.9
2600	50 m <sup>3</sup>	3.1	9.8
3000	60 m <sup>3</sup>	3.6	8.9
3000	75 m <sup>3</sup>	4.7	11
3000	80 m <sup>3</sup>	4.9	11.7
3000	90 m <sup>3</sup>	7	13.1
3000	100 m <sup>3</sup>	5.9	14.5
3000	120 m <sup>3</sup>	7	17.4
3000	150 m <sup>3</sup>	8.4	21.6

**Cuves Verticales**

Ø intérieur	Volume	Hauteur cuve HT	Poids
1800	10 m <sup>3</sup>	4.35	1.3
2200	15 m <sup>3</sup>	4.4	1.5
2200	20 m <sup>3</sup>	5.7	1.7
2600	25 m <sup>3</sup>	5.15	1.9
2600	30 m <sup>3</sup>	6.1	2.1
2600	35 m <sup>3</sup>	7	2.4
3000	40 m <sup>3</sup>	6.1	2.9
3000	45 m <sup>3</sup>	6.8	3.1
3000	50 m <sup>3</sup>	7.5	3.4



.com


# RueDeLaCuve

BY AUZOU CITERNES

## Du local au national

Grâce à notre propre service de transport, nous intervenons sur tout le territoire métropolitain et DOM-TOM.

Notre réseau nous permet aussi l'export vers l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Suisse mais aussi toute l'Europe, l'Afrique et l'Amérique.



## Localisation

RUDELACUVE (TUBAO SAS)  
ZA du Pucheuil - 76680 Saint Saëns

A28 Sortie N°11 «Le Pucheuil»  
A29 Sortie N°10 «Saint-Saëns»



**RUDELACUVE** (TUBAO SAS)  
ZA DU PUCHEUIL - 76 680 SAINT-SAËNS

02 35 33 42 42

[www.ruedelacuve.com](http://www.ruedelacuve.com)